



Wall: Struttura Cesello Light Grey 30x120 | Light Grey 30x120 | Slate 60x120 | EICHE Timber 20x120
Floor: Light Grey 60x60

Norgestone

Attraverso la profonda ricerca di straordinarie pietre provenienti dal Nord Europa nasce Norgestone, il gres porcellanato NovaBell che consegna all'architettura contemporanea un intenso progetto di superfici essenziali ed equilibrate.

In-depth research into the amazing stones from Northern Europe gives us Norgestone, the NovaBell porcelain stoneware that offers contemporary architecture a collection of simple, tasteful yet high-impact surfaces.

C'est d'une minutieuse recherche parmi les pierres extraordinaires de l'Europe du Nord que provient Norgestone, le grès cérame NovaBell qui offre à l'architecture contemporaine un grand projet de surfaces essentielles et harmonieuses.

Eindrucksvolle Natursteinarten aus dem nordeuropäischen Raum sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung von Norgestone, einem umfangreichen Feinsteinzeug-Projekt aus dem Hause NovaBell mit sachlich-harmonischen Oberflächen für die moderne Architektur.



Wall: Struttura Cesello Dark Grey 60x120 | Struttura Cesello Taupe 60x120
Floor: Dark Grey 60x120 | Dark Grey 60x120 20 MM



Floor: Struttura Cesello Dark Grey 60x120



Wall: Dark Grey 60x180 20 MM
Floor: Light Grey 60x120 20 MM

Thickness:
9 MM - 20 MM - 30 MM

Colour range

Finishes:
N Naturale - O OutWalk



Ivory 9 MM - 20 MM



Taupe 9 MM - 20 MM



Light Grey 9 MM - 20 MM



Dark Grey 9 MM - 20 MM - 30MM



Slate 9 MM - 20 MM

Norgestone

Gres a impasto colorato / Full body colour
Rettificato / Rectified

Thickness:		9 MM								Finishes: N Naturale	
		 60x120 24"x48" rettificato		 30x120 12"x48" rettificato		 80x80 31½"x31½" rettificato		 60x60 24"x24" rettificato		 30x60 12"x24" rettificato	
		Naturale		Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
		02 	1075	03 	1080	02 	1075	03 	1065	07 	1035
	Ivory	NST 82RT		NST 83RT		-		NST 80RT		NST 86RT	
	Taupe	NST 42RT		NST 43RT		NST 48RT		NST 40RT		NST 46RT	
	Light Grey	NST 12RT		NST 13RT		NST 18RT		NST 10RT		NST 16RT	
	Dark Grey	NST 22RT		NST 23RT		NST 28RT		NST 20RT		NST 26RT	
	Slate	NST 92RT		NST 93RT		-		NST 90RT		NST 96RT	

Thickness:		20 MM		OutWalk											
															
		60x180 24"x71" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		60x90 24"x36" rettificato		Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60		60x60 24"x24" rettificato		80x80 31½"x31½" rettificato		40x80 16"x31½" rettificato	
		01 	1130	01 	1125	01 	1120	1CP 	1130	02 	1110				
	Ivory	-		-		NST 869R		NST M833		-					
	Taupe	-		NST 49RT		-		-		Y50460					
	Light Grey	NST 118R		NST 19RT		NST 169R		NST M133		Y50160					
	Dark Grey	NST 218R		NST 29RT		NST 269R		NST M233		Y50260					
	Slate	-		NST 99RT		-		-		Y50960					

Thickness: 30 MM		O OutWalk							
		02	1130	01	1150	02	1135		
	Dark Grey			NST 260R		NST 288R		NST 248R	



Download
catalogue



OutWalk 20 MM

OutWalk 30 MM



Info pag.330

Thickness:
9 MM

Norgestone

3D Wall

Finishes:
N Naturale

Struttura Cesello Ivory



60x120 - 24"x48"
NST 81RT Struttura Cesello Ivory

02  1085

Struttura Cesello Taupe



60x120 - 24"x48"
NST 41RT Struttura Cesello Taupe

02  1085

Struttura Cesello Light Grey



60x120 - 24"x48"
NST 11RT Struttura Cesello Light Grey

02  1085

Struttura Cesello Dark Grey



60x120 - 24"x48"
NST 21RT Struttura Cesello Dark Grey

02  1085

Struttura Cesello Slate



60x120 - 24"x48"
NST 91RT Struttura Cesello Slate

02  1085

3D wall



Thickness:		9 MM					
		 60x120 24"x48" rettificato		 30x120 12"x48" rettificato		 30x60 12"x24" rettificato	
		Naturale		Naturale		Naturale	
		02 	1085	03 	1085	07 	1045
	Ivory	NST 81RT		NST 811R		NST 861R	
	Taupe	NST 41RT		NST 411R		NST 461R	
	Light Grey	NST 11RT		NST 111R		NST 161R	
	Dark Grey	NST 21RT		NST 211R		NST 261R	
	Slate	NST 91RT		NST 911R		NST 961R	



Thickness:
9 MM

Norgestone

Mosaic & decors

Ivory



30x60 - 12"x24"
NST 887N Muretto Ivory

04  3130



30x60 - 12"x24"
NST 886N Muretto Mix Ivory


04  3130



30x30 - 12"x12"
NST 885N Mos. 5x5 Ivory

10  3115

Taupe



30x60 - 12"x24"
NST 447N Muretto Taupe

04  3130



30x60 - 12"x24"
NST 446N Muretto Mix Taupe


04  3130



30x30 - 12"x12"
NST 445N Mos. 5x5 Taupe

10  3115

Light Grey




30x60 - 12"x24"
NST 117N Muretto Light Grey

04  3130



30x60 - 12"x24"
NST 116N Muretto Mix Light Grey


04  3130



30x30 - 12"x12"
NST 115N Mos. 5x5 Light Grey


10  3115

Dark Grey




30x60 - 12"x24"
NST 227N Muretto Dark Grey

04  3130



30x60 - 12"x24"
NST 226N Muretto Mix Dark Grey


04  3130



30x30 - 12"x12"
NST 225N Mos. 5x5 Dark Grey


10  3115

Slate



30x60 - 12"x24"
NST 997N Muretto Slate

04  3130



30x60 - 12"x24"
NST 996N Muretto Mix Slate

04  3130



30x30 - 12"x12"
NST 995N Mos. 5x5 Slate

10  3115

Norgestone

Technical features

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13''x48''x1 9/16''		Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13''x48''x1 9/16''		Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13''x48''x1 9/16''		Battiscopa 7x60 2 3/4''x24''	
Thickness 9 MM	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01	670	01	676	01	676	15	230
Ivory	NST G81K		NST G82K		NST G85K		NST B80K	
Taupe	NST G41K		NST G42K		NST G45K		NST B40K	
Light Grey	NST G11K		NST G12K		NST G15K		NST B10K	
Dark Grey	NST G21K		NST G22K		NST G25K		NST B20K	
Slate	NST G91K		NST G92K		NST G95K		NST B90K	

** 6 settimane di consegna / 6 delivery weeks / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM
Info pag.322



Special trims
20 MM

Stucchi consigliati / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

	Kerakoll Grouts		Mapei Grouts		Laticrete Grouts	
Ivory	03		103		18	
Taupe	43		123		17	
Light Grey	07		112		78	
Dark Grey	08		113		42	
Slate	11		119		22	

Norgestone

Technical features

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
30x120	3	1,080	20,2	50	54,000	1012
80x80	2	1,280	22,9	40	51,200	916
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
60x120 Struttura	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
30x120 Struttura	3	1,080	20,2	50	54,000	1012
30x60 Struttura	7	1,260	23,6	40	50,400	944
OutWalk ²⁰ / _{MM} - Thickness 20 MM						
60x180	1	1,080	46,8 - MAX WEIGHT	22	23,760	1030
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	33	23,760	1036
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
Multisize	1 CP	1,620	71,7 - MAX WEIGHT	14 CP	22,680	1004
OutWalk ³⁰ / _{MM} - Thickness 30 MM						
80x80	1	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085
40x80	2	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085
60x60	2	0,720	49,3 - MAX WEIGHT	22	15,840	1085

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	V3
Cesello	R11	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	
30 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	



Naturale



20 MM



30 MM