

G H O S T

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

GHOST

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

GHOST

Le tracce lasciate dallo scorrere del tempo e dal vissuto quotidiano creano un legame autentico fra l'architettura di uno spazio e la sua storia. Ispirandosi all'estetica degli intonaci delabrè, ABK presenta GHOST, la collezione in gres porcellanato capace di conciliare le memorie del passato con le tendenze stilistiche del momento.

The traces left by the passage of time and daily life create an authentic connection between the architecture of a space and its history. Inspired by the aesthetics of decaying plaster, ABK is presenting GHOST, the porcelain tile collection that brings together memories of past times and contemporary stylistic trends.

6 mm

120x280 nat.

8,5 mm

120x120 nat.

60x120 nat.

90x90 nat.

60x60 nat.

30x60 nat.

20 mm

90x90 R11

60x60 R11



IVORY



GREY



ROPE



CLAY



SAGE



JADE



TAUPE



GHOST GREY



floor
GHOST GREY 120x120

wall
POETRY DECOR TRACES METAL CEMENT 120x280



floor
POETRY WOOD OAK 20x120

wall
POETRY WOOD OAK 20x120
POETRY WOOD DEC. METAL OAK 20x120
GHOST GREY 120x280

floor
GHOST
GREY 60x120

table top
ABKSTONE
INVISIBLE PEARL LUX 12 mm



floor
GHOST
GREY 60x120

table top
ABKSTONE
INVISIBLE PEARL LUX 12 mm



wall
GHOST GREY 120x280, GHOST OASIS 60x120

floor
ECO CHIC BROWN 20x120





wall
GHOST
OASIS 60x120

floor
POETRY WOOD ECRU 20x120



wall
GHOST
GREY 120x280

floor
PLAY
CLASSIC BROWN 20x20



Wall
WIDE&STYLE MINI ROMANTIC | PAPIKA 60x120

Floor
GHOST GREY 60x120

Washbasin
BATH DESIGN
GHOST GREY



GHOST IVORY



wall
ABKSTONE
QUARZITE FUSION A+B
SOFT 3D 12mm

floor
GHOST
IVORY 90x90





wall
GHOST
IVORY 120x280

INTERNO 9 RUST 120x280

floor
INTERNO 9
RUST 60x120

wall
GHOST GREY 60x120
GHOST IVORY 60x120
MATITA ALLUMINIO ARDESIA 0,5x120



GHOST ROPE



floor
GHOST
ROPE 120x120


outdoor floor
OUT. 20 GHOST
ROPE 90x90 20 mm



wall
GHOST
ROPE 60x120
WIDE&STYLE MINI WHALE 60x120
MATITA ALLUMINIO BLU 0,5x120

floor
ECO CHIC
AVANA 20x120

washbasin and little table
ABKSTONE INTERNO 9 RUST 12mm



floor
GHOST ROPE 120x120

wall
POETRY COLORS PEARL 7,5x15 / BLUSH 7,5x15
GHOST ROPE 60x120

floor
GHOST ROPE 60x120



GHOST TAUPE



floor
GHOST
TAUPE 60x60





floor
GHOST
TAUPE 60x60

wall
POETRY DECOR LINES METAL CEMENT 20x20
GHOST GREY 60x120 TAUPE 60x120

floor
GHOST TAUPE 60x120



GHOST CLAY



floor
GHOST
CLAY 60x120





floor
GHOST
CLAY 60x120

wall
WIDE&STYLE MINI PAPRIKA 60x120
GHOST CLAY 60x120

floor
GHOST CLAY 60x60





Wall
WIDE&STYLE MINI VOL.2 OFFSET | PAPRIKA 60x120
GHOST CLAY 60x120

Floor
GHOST CLAY 60x120

GHOST SAGE



wall
GHOST
SAGE 60x120

top
INTERNO 9
RUST

floor
CROSSROAD WOOD
TAN 20x120



wall
GHOST
OASIS 60x120

floor
GHOST
SAGE 60x120

wall
GHOST
OASIS 60x120

floor
GHOST
SAGE 60x120



GHOST JADE



wall
GHOST
GREY 120x280

floor
GHOST
JADE 60x120





wall
GHOST
GREY 120x280

floor
GHOST
JADE 60x120

wall
GHOST
JADE 60x120

LAB325
BASE ASH 120x280



GHOST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN


IVORY

6 mm		
120x280	nat rett.	0008646
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0003815
60x120	nat rett.	0004363
90x90	nat rett.	0005054
60x60	nat rett.	0004382
30x60	nat rett.	0004385



GREY

6 mm		
120x280	nat rett.	0008647
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0003817
60x120	nat rett.	0004365
90x90	nat rett.	0005056
60x60	nat rett.	0004384
30x60	nat rett.	0004387
20 mm OUT.20		
90x90	R11 rett. Ptech	0004587
60x60	R11 rett. Ptech	0015264



ROPE

6 mm		
120x280	nat rett.	0008192
8,5 mm		
120x120	nat rett.	0003816
60x120	nat rett.	0004364
90x90	nat rett.	0005055
60x60	nat rett.	0004383
30x60	nat rett.	0004386
20 mm OUT.20		
90x90	R11 rett. Ptech	0004588
60x60	R11 rett. Ptech	0015265



CLAY

8,5 mm		
60x120	nat rett.	0005067
60x60	nat rett.	0005087
30x60	nat rett.	0005091



GHOST

SAGE

8,5 mm


60x120	nat rett.	0004367
60x60	nat rett.	0005086
30x60	nat rett.	0005090



JADE

8,5 mm


60x120	nat rett.	0005068
60x60	nat rett.	0005088
30x60	nat rett.	0005092



TAUPE

8,5 mm

60x120	nat rett.	0004366
60x60	nat rett.	0005085
30x60	nat rett.	0005089



GHOST

OASIS




* 60x120 nat. rett. **0004903**

* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

 MATITA ALLUMINIO **0000086**

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

 MATITA ALLUM. ORO **0008535**

 MATITA ALLUM. RAME SCURO **0008534**

 MATITA ALLUM. WHITE **0000087**


 MATITA ALLUM. TERRACOTTA **0008530**

 MATITA ALLUM. BLU **0008532**

 MATITA ALLUM. VERDE **0008531**

 MATITA ALLUM. ARDESIA **0008533**

 MATITA ALLUM. BLACK **0000088**













MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

 MATITA ALLUM. BRONZO **0000557**



















 MATITA ALLUM. RAME **0000556**



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm		IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
	MOS. QUADRETTI rett. 30x30  4	0004904	0004906	0004905	0005079	0004908	0005080	0004907

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
	BATTISCOPA rett. 5,5x120  6	0004774	0004784	0004783	0005069	0004786	0005070	0004785
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2  1	0004787	0004789	0004788	0005071	0004791	0005072	0004790
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2  1	0004792	0004794	0004793	0005073	0004796	0005074	0004795
	ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2  1	0004797	0004799	0004798	0005075	0004801	0005076	0004800

OUT.20 R11

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 20 mm		IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
	CURVE rett. 60x60  1	-	0018043	0018044	-	-	-	-
	CURVE rett. 90x90  1	-	0018053	0018054	-	-	-	-
	GRAD. BORDO rett. 30x90  1	-	0018057	0018058	-	-	-	-
	BULLNOSE rett. 30x90  1	-	0018055	0018056	-	-	-	-
	ELEMENTO L rett. 15x90x5  2	-	0004589	0004590	-	-	-	-
	ELEMENTO L GRIP rett. 15x90x5  2	-	0007004	0007005	-	-	-	-
	GRIGLIA rett. 15x90  4	-	0004591	0004592	-	-	-	-
	ANG. GRIGLIA SX rett. 15x90  4	-	0004593	0004594	-	-	-	-
	ANG. GRIGLIA DX rett. 15x90  4	-	0004595	0004596	-	-	-	-

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T - Frame Rack pallet T - Frame	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A - Frame Rack pallet A - Frame	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	165	1.980
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,10	18	36	51,84	40	1.050
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
90x90 36"x36"	rett.	8,5	895x895	pallet	2	1,62	31,60	22	44	35,64	20	715
90x90 36"x36"	rett.	20	896x896	pallet	1	0,81	36,50	30	30	24,30	20	1.118
60x60 24"x24"	rett.	8,5	596x596	pallet	3	1,08	21,00	40	120	43,20	20	860
30x60 12"x24"	rett.	8,5	297x596	pallet	6	1,08	21,00	40	240	43,20	20	860
60x60 24"x24"	rett.	20	596x596	pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing, the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE * VALUE GHOST NAT.	VALORE * VALUE GHOST OUT.20
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	Thickness ≥ 7,5 mm: Min 1300 N	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		Thickness < 7,5 mm: Min 700 N		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GI ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-	A+B	A+B+C
ANSI A 137-1.2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42	

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Marketing ABK Group
253

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a. - Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T. +39 0536 849611

www.abk.it

WE
ARE ABK
GROUP

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP