

WOOD

SOLERAS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

NATURALE



BEIGE



AVANA



BIANCO



GRIGIO



8,5 mm


20x70 nat.
20x120 nat.
20x80 nat. / R11

20 mm

30x120 R11



LOWE ITALIA
C/O. L. P. S. P.



245

INDEX

POETRY HOUSE

Poetry Stone Embedded
Poetry Stone
Poetry Nat
Poetry Wood
Poetry Colors
Poetry Floor

INTERIORS

MARBLE

Senzi Fantasy
Senzi Nuances
Senzi Light
Senzi 900
Senzi Signoria
Senzi Ciems
Senzi Up

RESIN

Allegro
Crossroad Chalk

CONCRETE

Blend
Color
Lab325

STONE

Alpents
Alpents
Alpess
Alpess raw
Montalith

METAL

Interno 9 Wide
Interno 9

WOOD

Eco Chic
Crossroad Wood
Dolfin
Sollera

TRADITIONAL

Finis
Finito
Senzi Classic
Decals
Pietra
Pietra

OUTDOOR

OUTDOOR

Poetry stone - Poetry stone embedded - Senzi Roma - Comarque - Sclanip
Montalith - Naive - Alpents - Linnogas - Balgion stone - Lab325 - Blend
Gloss - Poetry wood - Eco chic - Hermione - Dolphin - Sollera

DECOR

Boiserie
WidexStyle Mini
Crossroad Brick

TECHNICAL INFO

Informazioni Tecniche
Technical Info

244



1151
NATURALE 20x80
246

SOLERAS

NATURALE

8,5 mm

20x170	mat. net.	\$185500A	F. 73,50
20x120	mat. net.	\$183300	F. 53,50
20x80	mat. net.	\$184900B	F. 48,50

WOOD



20x120



20x120

BEIGE

8,5 mm

20x120	mat. net.	\$183300	F. 53,50
20x80	mat. net.	\$184900B	F. 48,50

247

INDEX

POETRY HOUSE

Poetry Stone Embedded
Poetry Stone
Poetry Nat
Poetry Wood
Poetry Colors
Poetry Effect

INTERIORS

MARBLE

Sensai Fantasy
Sensai Nuances
Sensai Nuances
Sensai 900
Sensai Signoria
Sensai Ciems
Sensai Up

RESIN

Altarego
Crossroad Chalk

CONCRETE

Blend
Cielo
Lap325

STONE

Albanis
Alps
Alps
Alps raw
Montalith

METAL

Interno 9 Wide
Interno 9

WOOD

Eco Chic
Crossroad Wood
Cielo
Solera

TRADITIONAL

Pinis
Fino
Sensai Classic
Decis
Pineira
Peneira

OUTDOOR

OUTDOOR

Poetry stone - Poetry stone embedded - Sensai Roma - Comarque - Sclanip
Montalith - Native - Lunagas - Rajagon stone - Lap325 - Blend
Gloce - Poetry wood - Eco chic - Hermione - Dolphin - Soleras

DECOR

Boiserie
WideStyle Mini
Ply
Crossroad Brick

TECHNICAL INFO

Informazioni Tecniche
Technical Info

INDEX

POETRY HOUSE

- Poetry Stone Embedded
- Poetry Stone
- Poetry Nat
- Poetry Wood
- Poetry Colors
- Poetry Effect

INTERIORS

MARBLE

- Senzi Fantasy
- Senzi Nuances
- Senzi Atmos
- Senzi 900
- Senzi Signoria
- Senzi Ciems
- Senzi Up

RESIN

- Allegro
- Crossroad Chalk

CONCRETE

- Blend
- Lab325

STONE

- Alperts
- Alps
- Alps raw
- Montalith

METAL

- Interno 9 Wide
- Interno 9

WOOD

- Eco Chic
- Crossroad Wood
- Chalk
- Soleras

TRADITIONAL

- Unika
- Fiori
- Senzi Classic
- Decis
- Cinque
- Fenice

OUTDOOR

OUTDOOR 20 mm

- Poetry stone - Poetry stone embedded - Senzi Roma - Comarque - Sclanip
- Montalith - Native - Alperts - Lunagas - Baljeon stone - Lab325 - Blend
- Gloss - Poetry wood - Eco chic - Hermione - Dolphin - Soleras

DECOR

- Boiserie
- Widestyle Mini
- Play
- Crossroad Brick

TECHNICAL INFO

- Informazioni Tecniche
- Technical Info

SOLERAS

WOOD

GRIGIO

8,5 mm

20x170	mat.net.	\$185510A	F. 73,50
20x120	mat.net.	\$1833100	F. 53,50
20x80	mat.net.	\$1849108	F. 48,50



SOLERAS

AVANA

8,5 mm

20x170	mat.net.	\$185525A	F. 73,50
20x120	mat.net.	\$1833250	F. 53,50
20x80	mat.net.	\$1849258	F. 48,50



BIANCO

8,5 mm

20x170	mat.net.	\$185505A	F. 73,50
20x120	mat.net.	\$1833050	F. 53,50
20x80	mat.net.	\$1849058	F. 48,50



SOLERAS



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50




6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50



6x40
BEST SOLERAS AWANA
S1849255 mat. rett. FZ 6,50

SOLERAS

WOOD



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	NATURALE	BIEGE	AWANA	BIANCO	GRIGIO
FRENCH WITERNI rett. 20x40 FZ 101,50 Ø 6 80,0 mm 38,45 cm			S184926A		S184911A

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	NATURALE	BIEGE	AWANA	BIANCO	GRIGIO
BARTICORA rett. 6,5x40 FZ 101,50 Ø 6	S1849201	S1849201	S1849251	S1849251	S1849201
CANTO SCALINO rett. 3,5x40 FZ 51,50 (prezzo a comp.) Ø 1,50/box	S1849206	S1849206	S1849256	S1849256	S1849206
AE INC. rett. 1,5x40 FZ 21,25 Ø 4	S1849207A	S1849207A	S1849257A	S1849257A	S1849207A
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 FZ 198,90 Ø 1	S1852003	S1852003	S185253	S185253	S1852003
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 FZ 228,50 Ø 1	S1852004	S1852004	S185254	S185254	S1852004
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 FZ 228,50 Ø 1	S1852005	S1852005	S185255	S185255	S1852005
GRADINO L R11 20x40x4 FZ 48,50 Ø 2	S1849241		S1849291	S1849291	S1849251

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN
Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bn GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bn GL

PROPRIETA' TECNOLOGICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORMA	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*VAL / VALUE SOLERAS NAIL	*VAL / VALUE OUTDOOR / OUT.20 PITCH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SIP RESISTANCE	B.C.F.A. C.A.	0,45 IN SECONDO IL PRODOTTORE MANIFATTURIERE 0,45 + 0,27 A TUTTO LO SCIVOLAMENTO 0,45 + 0,27 A TUTTO LO SCIVOLAMENTO - PASTICIFICAZIONE	> 0,40	> 0,40
	B.C.F.A. G.B.	0,45 IN SECONDO IL PRODOTTORE MANIFATTURIERE 0,45 + 0,27 A TUTTO LO SCIVOLAMENTO - PASTICIFICAZIONE	> 0,40	> 0,40
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SIP RESISTANCE	ASTM C 1028 RSC O.F.I.	SIP RESISTANCE (P=0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASED ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51130 ANSIA		R11 A	R11 A
ANSIA		13751/2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

SOLERAS



DECORI / DECORATIVE 8,5 mm	NATURALE	BIEGE	AWANA	BIANCO	GRIGIO
FRENCH WITERNI rett. 20x40 FZ 101,50 Ø 6 80,0 mm 38,45 cm			S184926A		S184911A

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm	NATURALE	BIEGE	AWANA	BIANCO	GRIGIO
BARTICORA rett. 6,5x40 FZ 101,50 Ø 6	S1849201	S1849201	S1849251	S1849251	S1849201
CANTO SCALINO rett. 3,5x40 FZ 51,50 (prezzo a comp.) Ø 1,50/box	S1849206	S1849206	S1849256	S1849256	S1849206
AE INC. rett. 1,5x40 FZ 21,25 Ø 4	S1849207A	S1849207A	S1849257A	S1849257A	S1849207A
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 FZ 198,90 Ø 1	S1852003	S1852003	S185253	S185253	S1852003
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 FZ 228,50 Ø 1	S1852004	S1852004	S185254	S185254	S1852004
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 FZ 228,50 Ø 1	S1852005	S1852005	S185255	S185255	S1852005
GRADINO L R11 20x40x4 FZ 48,50 Ø 2	S1849241		S1849291	S1849291	S1849251

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN
Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bn GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bn GL

PROPRIETA' TECNOLOGICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORMA	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*VAL / VALUE SOLERAS NAIL	*VAL / VALUE OUTDOOR / OUT.20 PITCH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SIP RESISTANCE	B.C.F.A. C.A.	0,45 IN SECONDO IL PRODOTTORE MANIFATTURIERE 0,45 + 0,27 A TUTTO LO SCIVOLAMENTO 0,45 + 0,27 A TUTTO LO SCIVOLAMENTO - PASTICIFICAZIONE	> 0,40	> 0,40
	B.C.F.A. G.B.	0,45 IN SECONDO IL PRODOTTORE MANIFATTURIERE 0,45 + 0,27 A TUTTO LO SCIVOLAMENTO - PASTICIFICAZIONE	> 0,40	> 0,40
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SIP RESISTANCE	ASTM C 1028 RSC O.F.I.	SIP RESISTANCE (P=0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASED ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51130 ANSIA		R11 A	R11 A
ANSIA		13751/2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

INDEX

POETRY HOUSE

- Poetry Stone - Ribbed
- Poetry Stone
- Poetry Nat
- Poetry Wood
- Poetry Colors
- Poetry Effect

INTERIORS

- MARBLE
- Senai Fantasy
- Senai Nuances
- Senai Stone
- Senai 900
- Senai Signoria
- Senai Ciems
- Senai Up

RESIN

- Allegro
- Crossed Chalk

CONCRETE

- Blend
- Lab 25
- Lab 25

STONE

- Alperts
- Alps
- Alps new
- Montfith

METAL

- Interno 9 - Wide
- Interno 9

WOOD

- Eco Chic
- Crossed Wood
- Chalk
- Scalera

TRADITIONAL

- Inti
- Forma
- Senai Classic
- Decis
- Interna
- Forma

OUTDOOR

- OUT.20 - mat.
- Poetry stone - Poetry stone imbedded - Senai Roma - Comarque - Salento
- Montfith - Naive - Adams - Limogas - Balgion stone - Lab325 - Bland
- Ghosi - Poetry wood - Eco chic - Hermione - Dolphin - Salleros

DECOR

- Boiserie
- WidexStyle Mini
- Crossed Brick

TECHNICAL INFO

- Informazioni Tecniche
- Technical Info