

Fusion

Fusion celebra la vera
essenza della maiolica
smaltata lucida, la
superficie che più di
ogni altra, ha saputo
trasformare l'habitat
con la propria energia
decorativa.

Fusion celebrates the
true essence of glossy
glazed majolica, the
surface which, more
than any other, has
transformed habitats
with its decorative
energy.

Fusion célèbre la
véritable essence de la
majolique émaillée polie :
plus que tout
autre, cette surface a
su transformer l'habitat
à travers son énergie
décorative.

Fusion zelebriert das
wahre Wesen der
glänzend glasierten
Majolika-Kachel, die
mit ihrer dekorativen
Energie mehr als jede
andere Oberfläche zur
Veränderung des
Wohnraums in der Lage
ist.



Wall: Blue 6x25
Floor: ASPEN Rock Grey 100x100

Wall: Grigio 6x25 | Antracite 6x25
Floor: LOUNGE Ivory 100x100



Wall: Acquamarina 6x25
Floor: Bianco 6x25



Wall: Nero 6x25 | Senape 6x25 | Blue 6x25
Floor: LOUNGE Pearl 100x100

Thickness:
9 MM

Colour range



Beige 9 MM




Senape 9 MM



Smeraldo 9 MM



Acquamarina 9 MM



Blue 9 MM



Bianco 9 MM



Grigio 9 MM



Antracite 9 MM



Nero 9 MM

Fusion

Gres a impasto colorato / Full body colour

Thickness: 9 MM						
		Brick 6x25 2 3/4"x10"		Matita 1,3x25 1/2"x10"		Recommended Grouts
		50	1075	12	160	
	Beige	FUS 425		FUS M425		44 137 39
	Senape	FUS 525		FUS M525		27 131 41
	Smeraldo	FUS 725		FUS M725		19 174 33
	Acquamarina	FUS 625		FUS M625		- 177 05
	Blue	FUS 325		FUS M325		16 169 53
	Bianco	FUS 825		FUS M825		01 100 44
	Grigio	FUS 125		FUS M125		07 110 78
	Antracite	FUS 225		FUS M225		11 119 22
	Nero	FUS 925		FUS M925		12 120 45

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
6x25	50	0,750	13,3	84	63,000	1117

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	-	-	-	-	-	≥5	-	5	V3

[Download catalogue](#)

[Info pag.330](#)

[Naturale](#)